

## CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES

### 11.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES SUR LES ÎLES

#### 11.1.1 Territoire assujéti

Nonobstant les dispositions relatives aux usages dans les différentes zones, les présentes dispositions s'appliquent aux îles sur le territoire de la municipalité.

#### 11.1.2 Constructions et ouvrages autorisés

Aucune construction et ouvrage n'est autorisé sur les îles de 10 ha et moins ainsi que sur les îles publiques.

#### 11.1.3 Règle générale d'implantation

Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter la règle d'implantation suivante :

- Une marge de recul de vingt-cinq (25,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.

#### 11.1.4 Travaux d'excavation du sol

Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

#### 11.1.5 Travaux d'abattage

Les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions suivantes :

- L'abattage d'arbres est interdit dans une bande de vingt (20) mètres sur le haut d'un talus en bordure du lac ou du cours d'eau;
- L'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de soixante (60) mètres, c'est-à-dire sur quarante (40) mètres et ce, à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever de 30 % à 35 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.

Règlement 1676-17

### 11.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LES ZONES 2 Ae, 4 Ae, 5 Ae, 6 Ae, 6-1 Ae, 6-2 Ae, 7 Ae, 8 Ae, 12 Ae, 20-1 Ae, 21 Ae, 22-1 Ae, 30-1 Ae, 32 Ae, 33 Ae, 35-1 Ae, 42-3 Ae, 102-1 Ae

#### 11.2.1 Règles d'implantation résidentielle

À l'exception des résidences accompagnant une exploitation agricole dont le principal revenu du propriétaire est l'agriculture, une construction résidentielle doit, afin d'être autorisée, respecter toutes les règles d'implantation suivantes :

- Être rattachée ou non à une exploitation agricole ou forestière commerciale même si celle-ci ne constitue pas le principal revenu du propriétaire;
- Être située en bordure d'un chemin public existant entretenu à l'année;
- La dimension minimale du terrain doit être de 10 hectares. Cette superficie pourrait être réduite au maximum de 10 % de sa superficie si celle-ci résulte d'une cession pour fins d'utilité publique, d'un morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA ou de toute autorisation ou décision de la CPTAQ;

- Le terrain à construire doit avoir été vacant en date du 11 juillet 2012;
- Aucun nouveau morcellement n'est permis à des fins de constructions résidentielles;
- L'occupation résidentielle, comprenant la construction principale et les constructions accessoires, ne doit dépasser 3 000 m<sup>2</sup> pour un lot non riverain, 4 000 m<sup>2</sup> pour un lot riverain ou 5 000 m<sup>2</sup> si la construction nécessite la construction d'un chemin d'accès pour la résidence et dont la superficie est incluse dans l'aire d'occupation de 5 000 m<sup>2</sup>;
- Lorsqu'une unité foncière chevauche plus d'une zone ayant des usages dominants différents, c'est la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (10 ha), mais l'aire autorisée pour l'occupation résidentielle doit se retrouver en totalité à l'intérieur des zones « agricole en dévitalisation, Ae »;
- L'implantation de toute résidence est assujettie aux distances séparatrices provenant d'activités agricoles prévues au présent règlement;
- L'implantation de nouvelles résidences dans les îlots déstructurés n'aura aucune contrainte pour les activités agricoles existantes sur les lots avoisinants;
- La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu'une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc.;
- Toute autre condition établie dans la décision de la CPTAQ au dossier numéro 376046;
- Respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :

Type de production	Unités animales *	Distance minimale requise * (m)
Bovine ou veau de grain	Jusqu'à 225	150
Bovine (engraissement)	Jusqu'à 400	182
Laitière	Jusqu'à 225	132
Porcine (maternité, pouponnière)	Jusqu'à 225	236
Porcine (engraissement, naisseur, finisseur)	Jusqu'à 599	267
Volaille (poulet, dindon, etc.)	Jusqu'à 400	236
Autres productions	Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales	150

\* Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter.

Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande que la superficie indiquée au tableau, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.

Règlement 1676-17

### 11.2.2 Règles d'implantation résidentielle de villégiature (Abrogé)

## 11.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE

Règlement 1676-17

### 11.3.1 Règles d'implantation résidentielle

Afin d'être autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes :

- Les dimensions des emplacements devront respecter les dispositions prévues à cet effet au règlement de lotissement;
- Lorsqu'aux abords des routes collectrices et routes locales de transit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'accès à une voie publique doit être situé à au moins vingt-cinq mètres (25,0 m) d'un autre accès ou, à défaut, sur une autre voie publique ou privée sur une voie de service permettant de respecter des distances sécuritaires de visibilité, notamment à au moins cent mètres (100 m) d'une courbe ou d'une intersection;
- La largeur maximale d'un accès à la voie publique est fixée à six (6) mètres;
- Seules des résidences isolées sont autorisées dans les îlots déstructurés de types 1 et 2 que dans la zone 7-1 Id identifiées au plan de zonage;
- Dans les îlots déstructurés, les usages résidentiels conformes sont permis sans l'autorisation préalable de la CPTAQ;
- Malgré les dispositions du présent règlement et les directives sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles, l'implantation de nouvelles résidences dans les îlots déstructurés n'aura aucune contrainte pour l'agriculture sur les lots avoisinants;
- Aux fins du présent règlement, les îlots contigus au périmètre d'urbanisation sont ceux se trouvant à 1 kilomètre et moins de celui-ci. Dans ces îlots déstructurés, l'implantation de nouvelles résidences ne peut exiger la construction de nouveau réseau d'aqueduc ou de réseau d'égout.

Règlement 1535-13

Règlement 1676-17

### 11.3.2 Les autres usages autorisés

Malgré la reconnaissance des îlots déstructurés à des fins résidentielles, les usages agricoles continuent d'être autorisés dans ceux-ci en respectant les principes de cohabitation harmonieuse des usages, tels que spécifiés au présent règlement.

L'élevage à des fins commerciales est strictement interdit.

## 11.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LES ZONES 12-1 Fd, 20 Fd, 22 Fd, 23 Fd, 32-4 Fd, 32-5 Fd, 32-6 Fd, 32-7 Fd, 32-8 Fd, 32-9 Fd, 33-1 Fd, 33-2 Fd, 34 Fd, 35 Fd, 42 Fd, 42-2 Fd

Règlement 1569-14

Règlement 1676-17

### 11.4.1 Règles d'implantation résidentielle

Afin d'être autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes :

- Être localisée sur un lot de tenure privée (ne fait pas partie des terres publiques);
- Être rattachée ou non à une exploitation agricole ou forestière commerciale même si celle-ci ne constitue pas le principal revenu du propriétaire;

- Être située en bordure d'un chemin public existant entretenu à l'année;
- La dimension minimale du lot doit être de 10 hectares. Cette superficie pourrait être réduite au maximum de 10 % de sa superficie si celle-ci résulte d'une cession pour fins d'utilité publique ou d'un morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA;
- Le terrain à construire doit avoir été vacant à l'entrée en vigueur du présent règlement (1676-17);
- Les nouveaux lotissements à des fins résidentielles sont interdits.

Règlement 1676-17

#### 11.4.2 Règles d'implantation résidentielle de villégiature forestière (Abrogé)

### 11.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LA ZONE 2-2 Fe

#### 11.5.1 Règles d'implantation résidentielle

Afin d'être autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes :

- Les dimensions des emplacements devront respecter les dispositions prévues à cet effet au règlement de lotissement;
- L'accès à une voie publique doit être situé à au moins cent (100) mètres d'un autre accès ou, à défaut, sur une autre voie publique ou privée sur une voie de service permettant de respecter des distances sécuritaires de visibilité, notamment à au moins cent (100) mètres d'une courbe ou d'une intersection;
- La largeur d'un accès à la voie publique est fixée à six (6) mètres.

### 11.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LES ZONES 31 Co, 139 Co, 211 Co, 217 Co, 240 Co, 255 Co, 257 Co, 603 Co

#### 11.6.1 Règles générales d'implantation

Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter la règle d'implantation suivante :

- Une marge de recul de quarante-cinq (45,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.

Nonobstant le paragraphe précédent, les constructions autorisées à des fins récréotouristiques à caractère public telles que auberge et gîte sont soumises au Plan régional de développement du territoire public (PRDTP).

#### 11.6.2 Travaux d'excavation de sol

Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

#### 11.6.3 Travaux d'abattage

Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.

## 11.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LES ZONES 1 Rp, 2-1 Rp, 15 Rp, 23-1 Rp, 25 Rp, 27 Rp et 205 Rp

### 11.7.1 Règle générale d'implantation

Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter la règle d'implantation suivante :

- Une marge de recul de trente (30,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.

De plus, les constructions et ouvrages autorisés sur les sites proposés du Parc régional éclaté devront respecter les normes prescrites au code d'adhésion provisoire élaboré par la MRC ou, suivant le cas, au Plan d'aménagement et de gestion du parc.

### 11.7.2 Travaux d'excavation de sol

Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

### 11.7.3 Travaux d'abattage

Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.

## 11.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LES ZONES 3 Rm, 17 Rm, 24 Rm, 24-1 Rm, 32-1 Rm, 32-2 Rm, 32-3 Rm, 41 Rm, 45 Rm, 103 Rm, 122 Rm, 200 Rm et 212 Rm

### 11.8.1 Règle générale d'implantation

Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter la règle d'implantation suivante :

Règlement 1603-15

- Une marge de recul de quinze (15,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.

De plus, afin d'être autorisée, une construction à des fins récréatives intensives à caractère public devra être conforme aux planifications sectorielles adoptées soit au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté à cet effet par la municipalité (terres privées), à l'inventaire multiresources et planification intégrée de développement et d'utilisation des terres publiques intramunicipales (TPI) et au Plan régional de développement du territoire public (PRDTP).

Règlement 1603-15

Une seule construction de villégiature à des fins personnelles pour l'usage du propriétaire peut s'implanter dans l'affectation récréative en territoire municipalisé selon les conditions suivantes :

- Être situé sur un lot privé de superficie minimale de 10 hectares. Cette superficie pourrait être réduite au maximum de 10 % de sa superficie si celle-ci résulte d'une cession pour fins d'utilité publique ou d'un morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA;
- Être situé en bordure d'un plan d'eau et d'un chemin public existant et entretenu à l'année;

- Lorsque le lot fait partie de la zone agricole permanente, l'occupation résidentielle ne doit pas excéder 4 000 m<sup>2</sup> ou 5 000 m<sup>2</sup> dans le cas où un chemin d'accès doit être autorisé. La superficie du chemin d'accès est incluse dans le calcul de la superficie d'occupation;
- Doit respecter les distances séparatrices en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles;
- Le terrain à construire doit avoir été vacant à l'entrée en vigueur du présent règlement (1676-17);
- Les nouveaux lotissements à des fins résidentielles sont interdits.

Dans les zones Rm (récréative en territoire municipalisé), l'autorisation préalable de la CPTAQ pour l'implantation d'une résidence de villégiature à des fins personnelles sur un lot de superficie minimale de 10 hectares, n'est plus requise depuis la décision à portée collective de la CPTAQ au dossier numéro 376046 datée du 23 juin 2015.

Nonobstant l'alinéa précédent, la réalisation des projets de résidences de villégiature concentrée continue de s'appliquer dans l'affectation récréative en territoire municipalisé (secteurs de demandes recevables convenus avec la CPTAQ au dossier numéro 376046). Ces projets peuvent faire l'objet d'une demande recevable faite par la MRC et convenue avec la CPTAQ.

#### 11.8.2 Travaux d'excavation de sol

Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

#### 11.8.3 Travaux d'abattage

Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.

### 11.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LES ZONES 13 V, 14 V, 36 V, 43 V, 44 V,

#### 11.9.1 Règle générale d'implantation

Règlement 1497-12



Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles d'implantation suivantes :

- Être située en bordure du plan d'eau;
- Une marge de recul de quinze (15,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.

#### 11.9.2 Règle d'implantation des établissements d'hébergement public saisonnier et les résidences de villégiature privées saisonnières

Afin d'être autorisées, les constructions d'hébergement public saisonnier et les résidences de villégiature privées saisonnières situées sur un même lot ou terrain sur terres privées devront être conformes au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble de la municipalité.

Par ailleurs, afin d'être autorisées, les constructions d'hébergement public saisonnier et les résidences de villégiature privées saisonnières sur terres publiques devront être conformes au Plan régional de développement du territoire public (PRDTP).

### 11.9.3 Travaux d'excavation de sol

Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

### 11.9.4 Travaux d'abattage

Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.

## 11.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES 36 V, 43 V ET 44 V

Nonobstant toute disposition contraire, dans les zones 36 V, 43 V et 44 V, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :

Règlement 1535-13

- 1. Aucun bâtiment et aucune construction ne peuvent être implantés dans un talus;  
2. Aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de dix (10) mètres du sommet du talus;

Règlement 1603-15

- 3. Tout bâtiment et toute construction doivent être localisés à plus de trente (30) mètres de la ligne des hautes eaux à l'exception des gazebos installés conformément à l'article 5.5.1.2.1 f) et d'une galerie couverte attenante à la résidence supportée par des poteaux, non fermée avec des toiles, des fenêtres, des moustiquaires ou autres matériaux et non habitable;

Règlement 1497-12

- 4. Les mesures relatives au lac Saint-Jean :

Dans la section comprise entre la cote maximale d'exploitation du lac St-Jean (101,84 mètres), correspondant à la ligne naturelle des hautes eaux, et la ligne de végétation déterminée par les bornes inamovibles de la compagnie Rio Tinto Alcan, sont interdits toutes les nouvelles constructions, tous les nouveaux ouvrages et tous les nouveaux travaux à l'exception des suivants :

- a) Le rechargement de plage réalisé par la compagnie Rio Tinto Alcan, conformément au décret 819-86 sur la réalisation du programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et des décrets subséquents;
- b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
- c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- e) Les puits individuels.

Règlement 1572-14

Malgré ce qui précède, l'implantation d'un seul bâtiment accessoire pour le remisage des articles de pêche et système de captage d'eau souterraine d'une superficie maximale de 3 m<sup>2</sup> est autorisée à moins de trente (30) mètres de la ligne des hautes eaux aux conditions suivantes :

- a) N'avoir aucune fondation permanente;
- b) Avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres;
- c) Avoir une largeur maximale de 2,4 mètres;
- d) Être conforme à l'ensemble des normes applicables en la matière prévues à la réglementation d'urbanisme dont notamment les normes générales relatives aux rives.

Aux fins d'application du présent article, un talus est défini comme étant une partie du sol ayant une pente de plus de 30% sur une hauteur minimale de trois (3) mètres.

Règlement 1608-15

## 11.11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DANS LA ZONE 17-1 RM

### 11.11.1 Nombre de bâtiments principaux autorisés

Sur le site du Village d'antan, plus d'un bâtiment principal peut être implanté sur un terrain pour les usages de la classe d'usages de récréation, de sports et loisirs et de conservation autorisés à la zone.

Cette disposition ne s'applique pas aux terrains où sont implantées des résidences de villégiature.

### 11.11.2 Architecture des bâtiments

Les bâtiments autorisés doivent respecter les règles architecturales suivantes :

- Le revêtement extérieur pour un bâtiment principal doit être de bois naturel, protégé contre les intempéries et le noircissement. Le déclin de bois, le bardeau de cèdre et les billes de bois sont des matériaux autorisés. Les matériaux en fibre de bois sont spécifiquement prohibés;
- Les matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment accessoire doivent être similaires à ceux du bâtiment principal qu'il dessert;
- Une pente de toit ne peut être inférieure à 8 : 12 ou supérieure à 12 : 12;
- Les matériaux de revêtement de toiture autorisés sont le bardeau de cèdre, le bardeau d'asphalte et l'acier émaillé. La couleur du bardeau d'asphalte ou de l'acier émaillé doit s'harmoniser avec la couleur des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment;
- La toiture d'un bâtiment accessoire doit être identique à celle du bâtiment principal qu'il dessert;
- Lorsque possible, la façade d'un bâtiment principal doit être orientée vers le sud et la fenestration doit permettre une utilisation optimale du soleil;
- Les fenêtres doivent être en bois ou en aluminium d'une couleur s'harmonisant avec le revêtement extérieur;



- Pour les résidences de villégiature, la superficie minimale du bâtiment principal est de 67 mètres carrés et la superficie maximale est de 140 mètres carrés;
- La superficie d'un bâtiment accessoire d'une résidence de villégiature ne peut excéder 30 mètres carrés.

### 11.11.3 **Préservation de la couverture forestière**

Pour les résidences de villégiature, un minimum de 75% de la superficie des terrains doit demeurer sous couvert forestier. Seule la coupe des arbres nécessaire à la construction des bâtiments principaux et accessoires, ainsi qu'à l'implantation des espaces de stationnement, de l'allée d'accès, de l'installation septique, du puits et autres équipements similaires est autorisée.

### 11.11.4 **Protection des rives et des milieux humides**

Nonobstant toute disposition contraire, la largeur minimale de la rive est de 15 mètres.

Aucun ouvrage ou construction n'est permis dans la rive, à l'exception de l'aménagement d'un accès au cours d'eau d'une largeur maximale de 2,5 mètres et seulement si la pente de la rive est inférieure à 30%. Cet accès doit demeurer sous couverture végétale et aucun déblai ou remblai n'y est autorisé.

Aucun ouvrage ou construction n'est permis dans un milieu humide, à l'exception de l'aménagement de sentiers piétons d'observation d'une largeur maximale de 1,2 mètre.

### 11.11.5 **Gestion des équipements d'alimentation énergétique**

L'utilisation régulière d'une génératrice à des fins d'alimentation énergétique est autorisée aux conditions suivantes :

- L'implantation est autorisée dans la cour latérale ou arrière;
- La génératrice doit être dissimulée par un écran;
- Une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de lot doit être respectée.

L'installation de panneaux solaires est autorisée aux conditions suivantes :

- L'installation doit être faite à plat sur le toit d'un bâtiment;
- L'installation doit être faite sur la pente du toit qui est à l'opposé de la rue.

L'implantation d'éoliennes est autorisée aux conditions suivantes :

- L'implantation est autorisée dans la cour arrière;
- La hauteur maximale de l'éolienne est de 12 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au plus haut point des pales à la verticale;
- Une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de lot doit être respectée.

### 11.11.6 **Gestion des équipements d'éclairage extérieur**

Les équipements d'éclairage extérieur ne sont autorisés que pour éclairer les intersections et les aires de stationnement. Les équipements utilisés doivent être conçus de manière à ce que le faisceau soit dirigé vers le sol seulement afin d'éviter la projection de lumière vers le ciel.

Un bâtiment principal ou accessoire peut comporter des équipements d'éclairage extérieur si ceux-ci sont apposés au mur et que le faisceau soit dirigé vers le sol seulement.

## 11.12 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUE (Ad)

Règlement 1676-17

### 11.12.1 Règles d'implantation résidentielle

Tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est strictement interdit dans les zones agricoles dynamiques (Ad) identifiées au plan de zonage.

Nonobstant l'alinéa précédent, des permis de construction peuvent être délivrés à des fins résidentielles dans l'affectation agricole dynamique dans les cas suivants :

- Dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la CPTAQ (dossier numéro 376046), soit pour les îlots déstructurés, dans les zones Ae et pour les demandes recevables;
- Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
- Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et reconnue par la CPTAQ;
- Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement (1676-17);
- Pour donner suite aux trois seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevable à la CPTAQ, à savoir :
  - En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
  - Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
  - Pour permettre à la MRC de Maria-Chapdelaine de soumettre, avec une recommandation positive de l'Union locale des producteurs agricoles, une demande d'autorisation visant l'implantation de résidences dans une portion du territoire identifiée comme secteur de demandes recevables tel que présenté à l'annexe 10.